

Мелющие тела (шары)

Физико-химические показатели

Размеры 25,30,40,50 мм.

Физические свойства				Механические свойства		
Насыпная плотность (г/см ³)	Скорость собственного износа (%)	Водопоглощение (%)	Цвет	Твердость (Шкала Мооса)	Потери собственного износа (%)	Прочность на сжатие, Мпа
≥3,60	≤0,015	≤0,01	белый	9	0,005	2000

Химический состав

№	Пункт	Результаты теста
1	Al ₂ O ₃ (%)	93,61%
2	CaO (%)	1,35%
3	MgO (%)	0,6%
4	K ₂ O (%)	0,0092%
5	Na ₂ O (%)	0,51%
6	Fe ₂ O ₃ (%)	0,07%
7	SiO ₂ (%)	3,63%
8	TiO ₂ (%)	0,068%
9	Потери при прокаливании	0,15%

Упакованы в мешках по 25 кг.